

Link do produktu: <https://stig.pl/sterownik-bramy-garazowej-im-5v-wifi-p-97.html>



Sterownik bramy garażowej IM 5V WiFi

Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IMTYWF-GD5V
Kod EAN	5904107740652

Opis produktu

Inteligentny bezprzewodowy sterownik bramy garażowej dla Tuya

Model: IMTYWF-GD5V

Zasilacz USB 5V/2A w zestawie

Sterownik służy do **bezprzewodowego sterowania** otwieraniem i zamykaniem bramy garażowej za pomocą darmowej aplikacji Tuya lub Smart Life zainstalowanej w telefonie komórkowym.

Sterownik podłącza się do sterownika bramy do zacisków przycisku manualnego otwierania (styk zwierny). Sterownik zasilany jest napięciem 5V. **Zasilacz USB 5V/2A znajduje się w komplecie.**

Podłącz sterownik do aplikacji Smart Life w kilku krokach

- Upewnij się, że zarówno sterownik jak i smartfon są w zasięgu tej samej sieci WiFi 2.4GHz.
- Podłącz zasilanie 5V do sterownika. Po ok 10s zaświeci się czerwona dioda.
- Zewrzyj styki MOTOR przez ok 5s do czasu gdy czerwona dioda zacznie szybko mrugać.
- Uruchom aplikację Smart Life i dodaj nowe urządzenie korzystając z ikony plusa w prawym górnym rogu ekranu.
- Wybierz typ urządzenia, z pośród dostępnych w zakładce "Małe urządzenia" w sekcji "Motor" wybierz "Drzwi (WiFi)" i potwierdź, że dioda szybko mruga.
- Sprawdź nazwę sieci WiFi i wprowadź hasło.
- Aplikacja podejmie próbę konfiguracji urządzenia. Jeżeli proces zakończy się sukcesem zostaniesz poproszony o ustawienie nazwy urządzenia i dodanie go do jednej z grup (o ile takie wcześniej zdefiniowałeś).
- Od teraz możesz sterować swoją bramą z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Możesz weryfikować historię jej pracy oraz monitorować stan bieżący.

Sterownik współpracuje z Google Home, Amazon Alexa oraz Siri. **Steruj swoją bramą za pomocą głosu bezpośrednio z samochodu wywołując polecenia dla Google Home lub Siri.** Aplikacja Tuya lub Smart Life dostępna jest zarówno dla systemu Android jak i iOS.

Atutem jest możliwość **wglądu w historię** pracy bramy oraz **kontrola bieżącego jej położenia**.


Zainstaluj aplikację Tuya lub Smart Life na swoim telefonie i kontroluj swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. W bardzo prosty sposób możesz również ustawić automatyzację, dzięki której brama automatycznie zamknie się po zadany czasie od jej otwarcia. Dzięki automatyzacjom możesz również otrzymać powiadomienie o fakcie otwarcia lub zamknięcia bramy lub powiązać jej pracę z innymi urządzeniami z serii dom inteligentny. W ramach domu inteligentnego z łatwością np. zrealizujesz zadanie włączenie/wyłączenie światła w domu lub innym pomieszczeniu w momencie otwarcia lub zamknięcia bramy.

Komplet zawiera

- Centralka sterownika
- **Zasilacz 5V/2A wraz z kablem USB**
- Sensor magnetyczny z kablem
- Kabelek sterujący
- Uchwyt stalowy
- Komplet wkrętów montażowych
- Taśmy przylepne dwustronne 3M
- Opaski zaciskowe montażowe

Schemat instalacji

Schemat instalacji inteligentnego sterownika bramy garażowej



Oznaczenia zgodnie z załączonym rysunkiem

- [1] ściana
- [2] drzwi garażowe

-
- [3] przewód sensora magnetycznego
 - [4] sensor magnetyczny z przewodem
 - [5] sensor magnetyczny bez przewodu (porusza się wraz z drzwiami garażowymi)
 - [6] kabel sensora magnetycznego
 - [7] centralka sterownika
 - [8] przewód sterujący MOTOR
 - [9] opcjonalny przycisk zwierny otwierania bramy od wewnątrz
 - [10] centralka sterownika
 - [11] zasilacz USB 5V/2A
 - [12] sensory magnetyczne
 - [13] centrala siłownika bramy

Dom inteligentny

Urządzenia Smart Home WiFi można łączyć za pośrednictwem aplikacji Tuya lub Smart Life.

Zbuduj swój dom inteligentny włączając zależności pomiędzy urządzeniami. Projektuj scenariusze i harmonogramy działania. Możesz uzależnić działanie jednego urządzenia od stanu w jakim znajduje się inne. Możesz też skorzystać z ogromnych możliwości konfiguracji z pomocą IFTTT. Jedynym ograniczeniem w tworzeniu własnego domu inteligentnego jest Twoja wyobraźnia.